



TERRAMAK®

Topraktan aldığımız güçle...



KE 140

**BALYA SARMA MAKİNASI
BALE WRAPPER**

KE 140

Rulo balyaların uzun süre saklanması ve formunun korunmasında önemli uygulamalardan biri olan balya paketlemenin en yüksek verimle yapılması modern tarımının önemli uygulamalarındandır.

As being one of the most important applications of the modern agriculture, high efficiency bale wrapping consists of long-term storage and preservation of round bales.

m	2530
m	2200
m	2500
kg	750
20,5 x 80 x 1012 PP	
m	15 - 20
ar	170 - 200
kg	1000
m	750
	1,0 - 1,4
HP	40 - 50
s.s.	10

Yem gideri bir işletmenin en büyük giderlerinden biridir. Bu sebeple yemin başka materyaller ile karışmadan saklanabilmesi ve işletme için yer tasarrufu sağlaması gerekir. Paketleme ile birlikte depolama alanı %20 oranında arttırılır. Yemin enerji içeriği ilk gün ki gibi saklanır.

Cost of animal feed is one of the biggest inputs for an enterprise. For this reason, feed must be stored without getting mixed with other materials and space saving for operation is required. Within wrapping, storage space is increased by 20%. The energy content of the feed is kept the same as the first day.





Güçlü merdaneler sayesinde en uygun balya döndürme hızı sağlanır.

With strong rollers, optimum bale rotation speeds are provided.



Traktörden kontrol edilebilen ergonomik kumanda kolları sayesinde paketleme pratik bir şekilde yapılır.

Thanks to the ergonomic control panel which can be controlled from the tractor and the wrapping is done practically.



Verimli çalışmanın yolu tarlada zamanı en etkin şekilde kullanmaktır. Hidrolik sistem sayesinde hızlı bir şekilde balyalar paketleme çemberine alınır ve kısa sürede paketlenerek tekrar bırakılır.

The way to work efficiently is to use time most effectively on the field. Thanks to the hydraulic system, the bales are quickly moved to the wrapping chamber, wrapped and dropped.



Kesici bıçakta kullanılan yüksek dayanıma sahip malzeme sayesinde, uzun yıllar boyunca aynı keskinlik sağlanır.

Thanks to the high strength material used in knife, long term usage is provided.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS		KE 140
Uzunluk	Length	mm	2530
Genişlik	Width	mm	2260
Yükseklik	Height	mm	2500
Ağırlık	Weight	kg	750
Lastikler	Tires		20,5 x 8.0-10 12PR
Uydu Kolu	Wrapping Arm		1
Gerekli Hidrolik Debisi	Required Hydraulic Flow	lt/min.	15 - 20
Gerekli Hidrolik Basıncı	Required Hydraulic Pressure	bar	170 - 200
Maksimum Balya Ağırlığı	Max. Bale Weight	kg	1000
Folyo Genişliği	Film Width	mm	750
Balya Sarma Çapı	Bale Wrapping Diameter		1,0 - 1,4
Güç Gereksinimi	Power Requirement	HP	40 - 50
Balya Sarma Süresi	Bale Wrapping Time	sec./pcs.	10

**İZMİR MERKEZ**

Adalet Mah. Manas Bul. No : 47 D : 3309/3310 Folkart Towers - Bayraklı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon : +90 232 503 13 47 Faks : +90 232 502 44 08 info@terramak.com.tr
www.terramak.com.tr

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi - BURDUR / TÜRKİYE
Telefon : +90 248 252 97 05 Faks : +90 248 252 97 10 kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr
www.kayhanertugrul.com.tr