



TERRAMAK®

Topraktan aldığımız güçle...



KE 225 - KE 265 - KE 320

ÇAYIR BİÇME MAKİNALARI
DISC MOWER CONDITIONERS

Tarımsal işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından olan kaba yemin hızlı, ekonomik ve yüksek verimle tarladan hasat edilmesi ve verimliliğinin korunması için diskli tip çayır biçme makineleri kullanılmalıdır. Kayhan Ertuğrul marka çayır biçme makinaları, bu doğrultuda tasarlanmıştır.

Disc type mowers should be used to harvest feed crops which is one of the the most important needs of agricultural enterprises in a fast, economic and efficient way and to protect the productivity. Kayhan Ertuğrul's disc mower conditioners are designed for this purpose.





Bıçma işlemlerini etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanan modeller; sağlam şasi yapısı, hareket aktarım organları ve Kayhan Ertuğrul üretimi olan, alman çeliğinden üretilen bıçma bıçaklarıyla, masha'den en fazla verimi almak ve bir sonraki biçimin veriminin de yüksek olmasını sağlamak için üretilmiştir.

Maximum yield with KE 225, KE 265 and KE 320 models. Models which are designed to perform mowing efficiently and quickly; with sturdy chassis structure, transmission components and Kayhan Ertuğrul production cutter blades which are made of German steel, are produced to ensure maximum efficiency from crops and maintain high efficiency from the next harvest.



Güçlendirilmiş alt tabla sayesinde makinanın zeminin zarar görmesi ve ot kaçması engellenir. Ayrıca tamamı Kayhan Ertuğrul üretimi olan, döner disklerle sahip Alman çeliğinden üretilen bıçaklar ile birlikte biçme işlemi en verimli ve homojen bir şekilde gerçekleştirilir.

Reinforced bottom plate prevents to get any damage on machine's floor and crop entry. In addition, with the blades having rotating discs produced from German steel, which are all manufactured by Kayhan Ertuğrul, mowing is carried out in the most efficient and homogeneous manner.



KE 320 modeli ile geliştirilen geniş tekerlek sistemi ile çekilir tipe dönüşen çayır biçme makinalarında daha dengeli ve hızlı biçme işlemi gerçekleştirilir.

With the wide wheel system developed with the KE 320 model that converts the machine to trailed type, more stable and quick mowing process is realized.



Asılır tip modellerinde yol konumunda iken 105°'lik açı sayesinde traktöre daha az yük bindirilir. Ayrıca emniyet ve daha az yakıt tüketimi sağlanır.

On 3-point hitch type models, tractor is loaded less due to the angle of 105° in the road position. In addition, safety and reduced fuel consumption are ensured.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATION	KE 225	KE 225 RC	KE 265 RC	KE 320
Çalışma Genişliği	Width (Mower) m	2,25	2,25	2,65	3,20
Bıçme Disklerinin Sayısı	Number of Mower Discs	5	5	6	7
Bıçme Bıçaklarının Sayısı	Number of Blades	10	10	12	14
Koşullandırıcı Genişliği	Conditioner Width cm	-	155	185	241
Yönlendirici Kapak Genişliği	Router Caps Width cm	70-110	70-110	80-180	110-200
Namlu Genişliği (Yaklaşık)	Swath Width Approx. cm	90-130	90-130	100-200	130-220
Yüzey Kapasitesi	Field Capacity ha/h	2,2	2,2	2,6	3.5-4.0
PTO	PTO 1/min.	540	540	540	540-750-1000
Trans. Mili Aşın Yük Koruması	Trans. Shaft Protection Nm	1200	1200	1500	1500
Güç İhtiyacı	Power Requirement HP	50 (37kW)	60 (45kW)	80 (59 kW)	80 (59 kW)
Ağırlık	Weight kg	700	850	1340	2100
Koşullandırıcı Rotor Devri	Conditioner Rotor Speed 1/min.	-	1200-1500	1000-1300	600-900
Kesintisiz Gürültü Seviyesi	Noise Level db.	90	100	91,4	-
ÇALIŞMA POZİSYONU ÖLÇÜLERİ	WORKING DIMENSIONS				
Genişlik	Width m	4,09	4,09	5,06	5,6
En	Length m	1,9	1,9	1,83	3,15
Yükseklik	Height m	0,97	0,97	1,34	1.55-1.75
NAKLİYE POZİSYONU ÖLÇÜLERİ	TRANSPORT DIMENSIONS				
Genişlik	Width m	2,08	2,08	5,06	5,1
En	Length m	1,15	1,15	1,83	3,15
Yükseklik	Height m	3,17	3,17	1,34	1,85-2,10
Duruş Açısı	Pivot Angle	95°	95°	105°	-

**İZMİR MERKEZ**

Adalet Mah. Manas Bul. No : 47 D : 3309/3310 Folkart Towers - Bayraklı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon : +90 232 503 13 47 Faks : +90 232 502 44 08 info@terramak.com.tr
www.terramak.com.tr

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi - BURDUR / TÜRKİYE
Telefon : +90 248 252 97 05 Faks : +90 248 252 97 10 kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr
www.kayhanertugrul.com.tr